



Российская Федерация
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

24.04. 2020 года № 251
г. Калининград

**Об организации взаимодействия
женских консультаций (акушерско-гинекологических кабинетов)
и медицинских организаций Калининградской области, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь по профилю «терапия», при оказании
медицинской помощи женщинам в период беременности, после родов,
выкидыша (аборта), с острыми респираторными вирусными инфекциями и
новой коронавирусной инфекцией COVID-19**

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 6 пункта 15 Положения о Министерстве здравоохранения Калининградской области, утвержденного постановлением Правительства Калининградской области от 11 мая 2010 года № 311 «О Министерстве здравоохранения Калининградской области», на основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (вместе с «Порядком взаимодействия федеральных дистанционных консультативных центров анестезиологии-реаниматологии по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний с дистанционными консультативными центрами анестезиологии-реаниматологии в субъектах Российской Федерации по вопросам диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний», «Временным порядком организации оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой

коронавирусной инфекции COVID-19», «Временным порядком организации работы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19», «Основными принципами организации медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, в медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях», «Протоколом мероприятий, проводимых медицинскими работниками, по недопущению внутрибольничного распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях», «Минимальными требованиями к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19»), методических рекомендаций версия 1 (24.04.2020) Министерства здравоохранения Российской Федерации «Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19», в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин, рожениц и родильниц, после выкидыша (аборта),

приказываю:

1. Утвердить:

1) мероприятия по организации взаимодействия женских консультаций (акушерско-гинекологического кабинета) и медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по профилю «терапия», при оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, после родов, выкидыша (аборта) с острыми респираторными вирусными инфекциями и новой коронавирусной инфекцией COVID-19 согласно приложению № 1;

2) алгоритм взаимодействия медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по профилю «терапия», и женской консультации (акушерско-гинекологического кабинета) при оказании медицинской

помощи женщинам в период беременности, после родов, выкидыша (аборта) с ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией COVID-19 согласно приложению № 2;

3) алгоритм действия акушера-гинеколога женской консультации (акушерско-гинекологического кабинета) при оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, после родов, выкидыша (аборта) с ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией COVID-19 согласно приложению № 3;

4) форму отчета о заболеваемости ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмониями с эпидемиологическим анамнезом по COVID-19 у женщин в период беременности, родов, после родов, после выкидыша (аборта) согласно приложению № 4.

5) чек-лист для оценки состояния женщин в период беременности, после родов, после выкидыша (аборта) при проведении патронажа по телефону по форме согласно приложению № 5.

2. Руководителям государственных медицинских организаций Калининградской области обеспечить мероприятия по организации взаимодействия женских консультаций (акушерско-гинекологического кабинета) и медицинских организаций Калининградской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по профилю «терапия», при оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, после родов, выкидыша (аборта) с острыми респираторными вирусными инфекциями и новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в соответствии с приложениями;

3. Приложение № 3 к приказу Министерства здравоохранения Калининградской области от 27.03.2020 № 184 «Об организации оказания медицинской помощи беременным женщинам, роженицам и родильницам, после выкидыша (аборта) и женщинам с гинекологическими заболеваниями в государственных медицинских организациях Калининградской области при возникновении и распространении новой коронавирусной инфекции COVID-19» признать утратившими силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Н.Б. Берездовец.

Министр



А.Ю. Кравченко

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по организации взаимодействия женских консультаций (акушерско-гинекологического кабинета) и медицинских организаций Калининградской области, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по профилю «терапия», при оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, после родов, выкидыша (аборта) с острыми респираторными вирусными инфекциями и новой коронавирусной инфекцией COVID-19

1. Настоящие мероприятия определяют правила взаимодействия женских консультаций (акушерско-гинекологического кабинета) и медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по профилю «терапия», при оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, после родов, выкидыша (аборта) с острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ, грипп) и новой коронавирусной инфекцией COVID-19, (далее – пациентки).

2. Мероприятия разработаны с целью оперативного получения врачами-акушерами-гинекологами женских консультаций (акушерско-гинекологического кабинета) и врачами-терапевтами участковыми медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по профилю «терапия», информации о пациентках для своевременного проведения диагностических, лечебных мероприятий, госпитализации в стационар, осуществления дистанционного наблюдения.

3. Врачи-акушеры-гинекологи женских консультаций (акушерско-гинекологического кабинета) передают списки всех женщин в период беременности, после родов и после выкидыша (аборта) на терапевтические участки медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по профилю «терапия», с целью организации взаимодействия между врачами-акушерами-гинекологами и врачами-терапевтами участковыми.

В данном случае врач-терапевт участковый, осуществляя обслуживание вызова на дому пациентки с ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией

COVID-19, информирован о наличии беременности, послеродового и послеабортного периода с целью определения пациентки в группу риска по развитию осложнений основного заболевания, особенностей назначения диагностики, лечения, определения тактики ведения данной категории граждан.

4. Пациентки с легкой и среднетяжелой формой ОРВИ, гриппа получают лечение в домашних условиях под контролем врача-терапевта участкового и врача-акушера-гинеколога женской консультации (акушерско-гинекологического кабинета).

5. Пациентки с тяжелой формой ОРВИ и гриппа госпитализируются в стационар по основному заболеванию согласно маршрутизации взрослого населения.

Лечение и наблюдение пациенток в условиях стационара осуществляется совместно с врачами-акушерами-гинекологами, врачами-терапевтами (пульмонологами), врачами-инфекционистами (при необходимости).

6. Пациентки с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с подозрением на COVID-19 госпитализируются в стационар по основному заболеванию согласно маршрутизации взрослого населения.

Госпитализация в стационар по основному заболеванию осуществляется согласно маршрутизации взрослого населения.

Лечение и наблюдение пациенток в условиях стационара осуществляется совместно с врачами-акушерами-гинекологами, врачами-терапевтами (пульмонологами).

8. Алгоритм взаимодействия медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь по профилю «терапия», и женской консультации (акушерско-гинекологического кабинета) при оказании медицинской помощи пациенткам осуществляется согласно приложению № 2.

9. Алгоритм действия врача-акушера-гинеколога женской консультации (акушерско-гинекологического кабинета) при оказании медицинской помощи пациенткам осуществляется согласно приложению № 3.

А Л Г О Р И Т М

взаимодействия медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь по профилю «терапия», и женской консультации (акушерско-гинекологического кабинета) при оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, после родов, выкидыша (аборта) с ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией COVID-19

1. При обращении женщин в период беременности, после родов, выкидыша (аборта) с ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией COVID-19, (далее – пациентка), в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь по профилю «терапия», обслуживание осуществляется на дому пациентки, как группы риска по развитию осложнений основного заболевания, с целью постановки диагноза, проведения диагностических мероприятий, назначения лечения, определения тактики ведения в соответствии с методическими рекомендациями версия 1 (24.04.2020) Министерства здравоохранения Российской Федерации «Организация оказания медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным при новой коронавирусной инфекции COVID-19».

2. Медицинские организации города Калининграда, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по профилю «терапия», передают информацию о пациентке (повод к вызову, состояние пациентки, диагноз, проведенные мероприятия) в call-центр ГУБЗ Калининградской области «Родильный дом Калининградской области № 4» по адресу электронной почты rodildom@mail.ru и по телефону 99-42-66 по форме согласно приложению № 4:

- при первичном обращении пациента;
- при уточнении диагноза после проведенных диагностических исследований;
- при изменении состояния пациента (улучшение/ухудшение).


3. Call-центр ГУБЗ Калининградской области «Родильный дом Калининградской области № 4» передает данные о пациентах в женские

консультации города Калининграда с целью проведения активного патронажа врачами- акушерами-гинекологами и/или дистанционного наблюдения.

3. Медицинские организации Калининградской области (центральные районные больницы/центральные городские больницы), оказывающие первичную медико-санитарную помощь по профилю «терапия», передают информацию о пациентке (повод к вызову, состояние пациентки, диагноз, проведенные мероприятия) в женские консультации (акушерско-гинекологический кабинет) по месту наблюдения пациентки по форме согласно приложению № 4:

- при первичном обращении пациента;
- при уточнении диагноза после проведенных диагностических исследований;
- при изменении состояния пациента (улучшение/ухудшение).

Алгоритм взаимодействия медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь по профилю «терапия», и женской консультации (акушерско-гинекологического кабинета) при оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, после родов, выкидыша (аборта) с ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией COVID-19



Алгоритм действия врача-акушера-гинеколога женской консультации (акушерско-гинекологического кабинета) при оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, после родов, выкидыша (аборта) с ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией COVID-19

1. При обращении женщин в период беременности, после родов, выкидыша (аборта) с ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией COVID-19, (далее – пациентки), в женскую консультацию (акушерско-гинекологический кабинет) осуществляется передача информации о пациентке в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по профилю «терапия».
2. Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по профилю «терапия», осуществляют обслуживание пациентки на дому и взаимодействие с женскими консультациями (акушерско-гинекологическими кабинетами) в соответствии с настоящим алгоритмом.
3. Врач-акушер-гинеколог женской консультации города Калининграда на основании заключения врача-терапевта участкового медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь по профилю «терапия», в случае проведения лечения пациентки в амбулаторных условиях, на дому, передает информацию о женщине заведующей женской консультации.
4. Заведующая женской консультации формирует мобильную бригаду в составе врача-акушера-гинеколога и/или акушерки с целью проведения активного патронажа для уточнения акушерского статуса и выявления акушерской патологии.
5. Члены мобильной бригады освобождаются от ведения амбулаторного приема.
6. Мобильная бригада осуществляет выезды согласно спискам, поданным врачами-акушерами-гинекологами женских консультаций.
7. Перед выездом на активный патронаж медицинский работник мобильной бригады созванивается с пациенткой с целью уточнения ее состояния.

8. Минимальное оснащение мобильной бригады:

- тонометр, сантиметровая лента, медицинский термометр, анализатор доплеровский сердечно-сосудистой деятельности плода, пульсоксиметр;
- бланки направлений;
- средства индивидуальной защиты;
- средства для проведения дезинфекции кожных покровов и медицинских изделий.

9. Непосредственно перед выездом члены мобильной бригады надевают средства индивидуальной защиты, замена которых осуществляется после каждого патронажа.

10. Во время проведения патронажа проводится:

- опрос пациентки (сбор жалоб);
- измерение артериального давления, температуры тела, подсчет пульса, частоты дыхательных движений и измерение насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO_2);
- осмотр видимых слизистых;
- при патронаже беременной женщины: измерение окружности живота и высоты стояния дна матки, пальпация матки, выслушивание сердечных тонов плода;
- при патронаже после родов: осмотр и пальпация молочных желез, живота, выяснение характера лохий, физиологических отпавлений;
- обеспечение обследования (при наличии показаний);
- определение тактики ведения беременности, срока явки пациентки в женскую консультацию либо даты следующего активного патронажа.

11. При наличии показаний для госпитализации в стационар по основному заболеванию (ОРВИ, грипп, новая короновирусная инфекция COVID-19) или акушерский стационар, врач-акушер-гинеколог мобильной бригады вызывает на себя выездную бригаду скорой медицинской помощи и передает сведения о пациентке в поликлинику по месту наблюдения.

12. В случае продолжения лечения пациентки в домашних условиях женская консультация (акушерско-гинекологический кабинет) ежедневно


осуществляет патронаж по телефону (дистанционный опрос) согласно чек-листу для оценки состояния пациентки в соответствии с приложением № 5.

13. При ухудшении состояния пациентки по основному заболеванию (ОРВИ, грипп, новая короновиральная инфекция COVID-19), выявленном в результате ежедневного дистанционного опроса, информация незамедлительно передается в медицинскую организацию, оказывающую первичную медико-санитарную помощь по профилю «терапия».

14. В женских консультациях (акушерско-гинекологических кабинетах) медицинских организаций Калининградской области (центральные районные больницы/центральные городские больницы) возможно формирование мобильной бригады в составе врача-терапевта, врача-акушера-гинеколога и/или акушерки.

15. Оснащение и работа мобильной бригады женских консультаций (акушерско-гинекологических кабинетов) медицинских организаций Калининградской области (центральные районные больницы/центральные городские больницы) осуществляется в соответствии с вышеуказанным алгоритмом.

Алгоритм действия акушера-гинеколога женской консультации (акушерско-гинекологического кабинета) при оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, после родов, выкидыша (аборта) с ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией COVID-19



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства здравоохранения
Калининградской области
от «24» 04 2020 года № 251

Ч Е К – Л И С Т
для оценки состояния женщин в период беременности, после родов, после выкидыша (аборта) с ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией COVID-19 при проведении патронажа по телефону

ФИО пациентки _____
Контактный телефон пациентки _____
Дата опроса _____
Адрес пациентки (проживания) _____
Наименование медицинской организации, где пациентка состоит на учете по беременности _____
Акушерский диагноз (наличие беременности, срок беременности, после родов, дата родов, после выкидыша (аборта), дата выкидыша (аборта)) _____

	Критерии оценки	Нет	Да
1	Самочувствие удовлетворительное (самооценка пациента)		
2	Вы можете, оценить своё состояние как неудовлетворительное?*		
3	Отмечалось ли повышение температуры тела выше 37,0 ⁰ С и выше в течении последних 5 дней, включая настоящий момент? *		
4	Максимальная температура тела превышала 39 ⁰ С?		
5	Отмечались ли явления потери вкуса и/или обоняния в течении последних 14 дней, включая настоящий момент?*		
6	Отмечалось ли появление кожной сыпи в течении последних 14 дней, включая настоящий момент?*		
7	Находились ли Вы в контакте с лицами с подтверждённым наличием коронавирусной инфекции? *		
8	Беспокоит ли Вас кашель? *		
9	Можете ли Вы оценить Ваш кашель как «сухой», без отделения мокроты?*		
10	Испытываете ли Вы затруднения при дыхании или чувство «недостаточности воздуха»? *		
11	Верно ли, что у Вас сейчас не получается задержать дыхание на вдохе на		

	30 секунд? *		
12	Отмечаете ли Вы сейчас синюшную окраску губ или кончиков пальцев? *		
13	Беспокоит ли Вас боль в грудной клетке, усиливающаяся при дыхании или кашле? *		
14	Отмечались ли явления ОРВИ (насморк, першение в горле, слезотечение) в течении последних 5 дней, включая настоящий момент?		
15	Отмечалось ли повышение температуры тела выше 37,0 ⁰ С у членов семьи в течении последних 14 дней, включая настоящий момент?		
16	Беспокоит ли Вас чувство резкой слабости и/или головокружения?		
17	Ваше артериальное давление выше 130/80 мм ртутного столба? **		
18	Ваш пульс выше 100 ударов в минуту? **		
19	Беспокоит ли Вас головная боль? **		
20	Отмечаете ли Вы, появление отёков на ногах? **		
21	Беспокоит ли Вас тошнота или рвота? **		
22	Беспокоит ли Вас многократный жидкий стул? **		
23	Отмечаете ли Вы значительное снижение двигательной активности плода? **		
24	Отмечаете ли Вы появление регулярных болезненных ощущений в животе? **		
25	Отмечаете ли Вы появление жидких выделений из половых путей? **		
26	Вы страдаете хроническими заболеваниями лёгких.		
27	Вы страдаете гипертонической болезнью?		
28	Вы страдаете хроническими болезнями сердца		
29	Вы страдаете сахарным диабетом?		
30	Вы страдаете заболеваниями обмена веществ (заболевания щитовидной железы, надпочечников, повышенной массой тела)?		
31	Вы страдаете заболеваниями почек?		
32	Вы страдаете заболеваниями печени?		
33	Вы страдаете заболеваниями системы кровообращения?		
34	Вы страдаете онкологическими заболеваниями?		

При наличии 2-х и более положительных ответов на вопросы выделенной зоны, помеченных «*», уточнить, посещал ли данную пациентку участковый терапевт, и, если нет, срочно передать информацию о ней в поликлинику по месту жительства.

При наличии 2-х и более положительных ответов на вопросы, помеченные «**», направить на патронаж врача акушера-гинеколога в незамедлительном режиме.

Результат опроса (подчеркнуть):

1. Передана на очный патронаж кому (ФИО, должность, медицинская организация)

2. Передана на дистанционный патронаж (ФИО, должность, медицинская организация)

ФИО сотрудника _____ Роспись _____